MOBILE WASCHPLÄTZE

FLÜSSIGKEITSDICHTE BÖDEN

www.tow-tech.de

info@rz-protec.de

+49 (0)2873 - 9499940

MOBILE FLÜSSIGKEITSDICHTE BÖDEN

Die mobilen flüssigkeitsdichten Böden sind KIWA-zertifiziert, transportabel und faltbar. Ein mobiler flüssigkeitsdichter Boden verhindert Bodenverunreinigungen.

Unsere Böden fangen Abwasser, Waschwasser und jegliche andere Leck-Flüssigkeiten ab. Sie sind auch einsetzbar bei verunfallten Fahrzeugen, bei denen Betriebsstoffe oder die Ladung ausläuft.

Eine einfache Lösung, praktisch und bezahlbar.

Die Vorteile eines mobilen Bodens:
- Transportabel, flexibel und schnelle Montage
- Belastbar und resistent gegen Chemikalien
- Kann überall benutzt werden
- Kann speziell an Ihren Anforderungen angepasst werden
- Ersetzt teure Permanentboden

Individuelle Größen möglich

Warum mobile flüssigkeitsdichte Böden?

Dem Gesetz zur Folge muss verhindert werden, dass Abwasser, Chemikalien oder Betriebsstoffe das Grundwasser oder andere Gewässer verunreinigen.

Mit unseren mobilen flüssigkeitsdichten Böden bieten wir Ihnen eine interessante und bezahlbare Alternative zu kostenintensiven Permanentböden, wenn es darum geht Bodenverunreinigungen zu vermeiden.

Eigenschaften des Bodens

Die Seitenwände/Ränder unseres faltbaren Systems richten sich automatisch auf. Deswegen können Sie unsere mobilen flüssigkeitsdichten Böden in Verbindung mit jeglichem Fahrzeug genutzt werden. Unsere Böden werden aus flexiblen, faltbaren Materialien hergestellt, sodass sie jeder Zeit an einen anderen Ort transportiert oder kompakt eingelagert werden können.

Anwendungsmöglichkeiten

Unsere mobilen flüssigkeitsdichten Böden eignen sich um Bodenverunreinigungen vorzubeugen.

Wie zum Beispiel:
- Fahrzeugreinigungen
- Fassadenreinigungen
- Reinigung von Werkzeugen
- Umladen von Flüssigkeiten oder Bulkware
- Abstellen verunfallter Fahrzeuge, bei denen Betriebsstoffe oder Ladung ausläuft

Unsere mobilen flüssigkeitsdichten Böden eignen sich um Bodenverunreinigungen vorzubeugen in Situationen, wie zum Beispiel:
- Der Renovierung von flüssigkeitsdichten Permanentböden
- Während Instandhaltungsmaßnahmen von Installationen
- Während Einsätzen vor Ort
- Betanken von Fahrzeugen
- Im Falle eines Lecks
- Beim Lagern von Flüssigkeiten
- Im Falle eines Unglücks
- Für mobilen Arbeitseinsatz
- In Situationen mit beschränkten Budget
- Für zeitlich beschränkte Einsätze
- Als Spezialanfertigung
- Zur Dekontamination z.B. bei Schweinepest

Es stehen mehrere Versionen des mobilen flüssigkeitsdichten Bodens zur Verfügung. Sie werden am häufigsten verwendet und sind geeignet, um eine Bodenverunreinigung in den meisten Situationen zu verhindern. Sie können nicht nur das Bodenmaterial frei auswählen, sondern auch schaumgefüllte oder aufblasbare Kanten bestellen.
Nähere Informationen zu den Versionen finden Sie in der folgenden Tabelle.

6 x 4m mobiler Waschplatz

Artikel Nr.	Beschreibung	Bestelleinheit	Randhöhe	Gewicht ca.
Standard Version				
RZ11491	Standard Basis PVC	pro Stück	15 cm	57 kg
RZ11498	Heavy Duty PVC	pro Stück	15 cm	85 kg
RZ11499	Spezial TPU	pro Stück	15 cm	85 kg
RZ11508	Schaumgefüllter Rand statt mit Luft gefüllt	pro Waschplatz	15 cm	
RZ11505	Leichter Basis PVC (nicht KIWA zertifiziert)	pro Waschplatz	7 cm	46 kg

12 x 5m mobiler Waschplatz

Artikel Nr.	Beschreibung	Bestelleinheit	Randhöhe	Gewicht ca.
Standard Version				
RZ11492	Standard Basis PVC	pro Stück	15 cm	124 kg
RZ11500	Heavy Duty PVC	pro Stück	15 cm	186 kg
RZ11501	Spezial TPU	pro Stück	15 cm	186 kg
RZ11509	Schaumgefüllter Rand statt mit Luft gefüllt	pro Waschplatz	15 cm	
RZ11506	Leichter Basis PVC (nicht KIWA zertifiziert)	pro Waschplatz	7 cm	101 kg

24 x 5 m mobiler Waschplatz

Artikel Nr.	Beschreibung	Bestelleinheit	Randhöhe	Gewicht ca.
Standard Version				
RZ11495	Standard Basis PVC	pro Stück	15 cm	240 kg
RZ11502	Heavy Duty PVC	pro Stück	15 cm	360 kg
RZ11503	Spezial TPU	pro Stück	15 cm	360 kg
RZ11510	Schaumgefüllter Rand statt mit Luft gefüllt	pro Waschplatz	15 cm	
RZ11507	Leichter Basis PVC (nicht KIWA zertifiziert)	pro Waschplatz	7 cm	195 kg

Artikel-Nr.	Beschreibung	Bestelleinheit
Zubehör		
RZ11504	Kunststoffablauf, mit Stopfen (63mm)	pro Stück
RZ11511	Abfluss in der Seitenwand	pro Stück
RZ11512	Saugpumpe 220V mit Saugplatte und Schnellkupplungen für Schlauch	pro Stück
RZ11513	Wasserschlauch	pro Meter
RZ11514	Schnellkupplungen für Wasserschlauch (2 pro Schlauch)	pro Stück
RZ11515	Wasserschlauch	pro Meter
RZ11516	Schlauchschelle	pro Stück
RZ11517	1000 Liter IBC-Container mit Schnellkupplung + Ablassventil an der Unterseite	pro Stück
RZ11518	Passender Trage- / Aufbewahrungskoffer 6x4m	pro Stück
RZ11519	Passender Trage- / Aufbewahrungskoffer 12x5m	pro Stück
RZ11520	Passender Trage- / Aufbewahrungskoffer 24x5m	pro Stück
RZ11521	Stützgebläse 230 V	pro Stück

Aktuelle Ausführungen und Preise im Onlineshop unter:

Wir bieten Top-Qualität zu Top-Preisen

www.tow-tech.de

tow-tech

RZ GmbH
Deichstraße 8
46419 Isselburg - Werth
Germany
Tel.: +49 2873 94 99 94 - 0
Fax: +49 2873 94 99 94 - 29
info@rz-protec.de

2022/05